

## **Правила пользования газом в быту**

Запрещается самовольная газификация дома, перестановка, замена и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры

Запрещается осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями

Запрещается вносить изменения в конструкцию газовых приборов

Запрещается пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, решетках вентиляционных каналов, отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах

Запрещается оставлять газовые приборы без присмотра

Запрещается допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами

Запрещается использовать газ и газовые приборы не по назначению

Необходимо обязательно следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов

При возникновении аварийной ситуации, обнаружении запаха газа, необходимо перекрыть краны на газовых приборах и перед ними, устранить источники открытого огня, организовать проветривание помещения, незамедлительно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу АО «Газпром газораспределение Калуга» вне загазованного помещения по телефону 04 (с мобильных телефонов 104). В загазованном помещении запрещается курить, пользоваться телефонами, электроприборами, включать и выключать свет.

*Информация предоставлена  
Акционерным обществом «Газпром газораспределение Калуга»*

## **ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ**

Сжиженный газ, находящийся в газовом баллоне, является пожаро- и взрывоопасным веществом, поэтому наполнение баллонов производится на специальном технологическом оборудовании газонаполнительных станций, нормы наполнения баллонов составляют: емкостью 50 литров не более 21 кг, емкостью 27 литров не более 11 кг.

Газовый баллон должен располагаться в шкафу, который устанавливается на несгораемые основания, исключая просадку, с креплением к основаниям или к стенам зданий. Высота оснований должна быть не менее 0,15-0,2 м от уровня земли. Шкафы должны изготавливаться из несгораемых материалов и иметь в верхней и нижней частях жалюзи для проветривания. Баллоны у стен должны устанавливаться на расстоянии не менее 0,5 м от дверей и окон первого этажа и 3 м от окон и дверей цокольных и подвальных этажей, а также колодцев и выгребных ям.

Баллоны в помещении следует устанавливать на расстоянии не менее 1м от радиаторов отопления, других отопительных приборов, печей и не менее 0,5 м от газовой плиты

## **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ И ПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОМ В БЫТУ**

При эксплуатации газовых баллонов и пользовании газом в быту необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

- не допускать к пользованию газовыми плитами детей до 12 лет, другим газоиспользующим оборудованием – детей до 14 лет, лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также лиц, не прошедших инструктаж и не знающих правил безопасного пользования этим оборудованием;
- запрещается пользоваться газоиспользующим оборудованием в случае его неисправности, при обнаружении запаха газа, при неисправности газопроводов, арматуры, приборов автоматики;
- не оставлять открытыми вентили баллонов (если баллон установлен в помещении), краны перед газоиспользующим оборудованием и на нем после окончания пользования газоиспользующим оборудованием;
- не оставлять без присмотра работающее газоиспользующее оборудование;
- запрещается использовать газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления пищи, для обогрева помещений;
- запрещается производить самовольное подключение и отключение газоиспользующего оборудования, перестановку его с применением сварки, а также переподключение на резиноканевый рукав, разборку этого оборудования и его ремонт;
- запрещается привязывать к газопроводам веревки, нагружать газопроводы и использовать их в качестве опор;

- запрещается сушить вещи над пламенем горелок газовой плиты;
- категорически запрещается использовать для сна помещения, в которых установлено газоиспользующее оборудование;
- запрещается применять огонь для обнаружения утечки газа из газопроводов, газоиспользующего оборудования;
- категорически запрещено присоединять к газоиспользующему оборудованию самодельные горелки и другие приспособления;
- запрещается срывать пломбы, установленные газоснабжающими организациями на отключающих устройствах, газоиспользующем оборудовании, и самовольно подключать газоиспользующее оборудование после его отключения газоснабжающими организациями.

### **ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА**

При появлении в помещении запаха газа следует немедленно прекратить пользование газоиспользующим оборудованием (перекрыть краны на газоиспользующем оборудовании, краны на газопроводах перед газоиспользующем оборудованием, вентили газовых баллонов), открыть окна для проветривания помещения, немедленно сообщить в аварийную службу по тел. 104. При этом в помещении запрещается зажигать огонь, курить, включать и выключать электроприборы и электроосвещение, пользоваться электрозвонками. Необходимо также удалить из загазованного помещения людей и домашних животных.

*Информация предоставлена  
ООО«ГазЭнергоСервис»*